

WYMAGANIA DOT. RZĘDU I WYPOSAŻENIA



FEI™
DRIVING

FEI TACK AND EQUIPMENT REQUIREMENTS

WYMAGANIA DOT. RZĘDU I WYPOSAŻENIA

Obowiązuje od 01 stycznia 2026r.

SPIS TREŚCI

1.	UPRZAŻ	3
2.	BANDAŻE I OCHRANIACZE	4
3.	NACHRAPNIKI, WYPOSAŻENIE POMOCNICZE I OKULARY	4
4.	PASY SPINAJĄCE.....	4
5.	LEJCE POMOCNICZE	4
6.	OGONY	4
7.	DŹWIGNIE.....	4
8.	KIEŁZNA	5
9.	JĘZYKI.....	5
10.	OGRANICZANIE POŁA WIDZENIA	5
13.	TERENY TRENINGOWE	5
14.	ZAWODY FEI DLA MŁODYCH KONI/ KUCÓW.....	6

WYMAGANIA DOT. RZĘDU I WYPOSAŻENIA

Wszystkie wymagania dot. rzędu i wyposażenia zostały usunięte z Przepisów Powożenia i znajdują się w niniejszym dokumencie. Należy również zapoznać się z FEI Tack, Equipment and Dress Database (Baza Danych Rzędu, Wyposażenia i Ubioru FEI) i aplikacją FEI Tack App (aktualizowana na bieżąco).

1. UPRZAŻ

Odległość między Koniem/Kucem a bryczką musi być nie mniejsza niż 50 cm, w przypadku zderzaków – 40 cm.

1.1. Bryczka Ujeżdżeniowa:

1.1.1. Konie (dyszlowe w Czwórcie lub Para Koni): odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum 55 cm (Kuce: minimum 45 cm)

1.1.2. Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować. Orczyki nie mogą przekroczyć centralnej linii bryczki

1.2. Bryczka Maratonowa

1.2.1. Konie (dyszlowe w Czwórcie lub Para Koni): odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum 55 cm (Kuce: minimum 45 cm).

1.2.2. Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować.

Dodatkowo:

1.3. Długość pojedynczych naszelników łańcuchowych lub skórzanych: długość musi wynosić minimum 30 cm. Pomiar wykonuje się od środka okularu łącznie z całkowitą długością szybkozłączki.

1.4. Okular (konie) lub T-bar: ogólna szerokość łącznie z całkowitą szerokością szybkozłączek musi wynosić minimum 60cm. Gdy pomiar wykonuje się od środka głowicy dyszla, łącznie z całkowitą szerokością szybkozłączek, minimum wynosi 30cm.

1.5. Okular lub T-bar nie mogą być umieszczone poza jakąkolwiek częścią łopatki.

1.6. Dyszel i pasy pociągowe muszą być wystarczająco długie, aby pozwoliły na swobodny ruch Koni.

1.7. Dla Koni lejcowych w zaprzęgu Czterokonnym Koni kompletna orczyca musi mierzyć co najmniej 1 m, a odległość między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej 45 cm

1.8. Dla Koni lejcowych w zaprzęgu Czterokonnym Kuców, kompletne orczyce muszą mierzyć co najmniej 85 cm, a odległość między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej 35 cm.

1.9. Parametry okularu i naszelników muszą być takie, by umożliwiły Kucom swobodny ruch.

1.10. Nie jest konieczne używanie tej samej uprzęży w Ujeżdżeniu i Zręczności, lecz w obu Próbach musi być ona bezpieczna, czysta, jednolita w wyglądzie i odpowiadająca stylowi zaprzęgu.

1.11. Konie muszą być prawidłowo i w pełni zaprzężone do bryczki z lejcami włącznie.

1.12. Za nieprzestrzeganie powyższych przepisów Komisja Sędziowska zastosuje Ostrzeżenie słowne lub Żółtą Kartkę Ostrzegawczą. Kolejne wykroczenie na tych samych Zawodach spowoduje drugą Żółtą Kartkę Ostrzegawczą lub Eliminację.

1.13. Podczas Okresu Przygotowań na Miejscu oraz Okresu Jurysdykcji, zawsze, gdy Koń/Kuc jest zaprzężony do bryczki jednokonnej, obowiązkowy jest natylnik. Nieprzestrzeganie powyższego w Okresie Jurysdykcji Komisji Sędziowskiej skutkuje Eliminacją. Nieprzestrzeganie przepisów w Okresie Przygotowań na Miejscu skutkuje Żółtą Kartką Ostrzegawczą.

WYMAGANIA DOT. RZĘDU I WYPOSAŻENIA

- 1.14. W przypadku użycia zabronionego wyposażenia lub gdy udowodnione zostanie poważne działanie przeciw Dobru Konia, karą będzie Eliminacja lub Dyskwalifikacja (patrz Art. 940.14), jeżeli naruszenie nie jest karane punktami karnymi zgodnie z obowiązującymi Przepisami.

2. BANDAŻE I OCHRANIACZE

- 2.1. Bandaże i Ochraniacze nie są dozwolone w próbie Ujeżdżenia. Niezastosowanie się do powyższego karane jest 10 punktami karnymi.
- 2.2. Jeśli została zastosowana kara zgodnie z powyższym art. 940.2.1., natychmiast po opuszczeniu czworoboku Bandaże i Ochraniacze muszą być zdjęte, a Konie sprawdzone przez Lekarza Weterynarii lub Komisarza, który zamelduje o wyniku kontroli Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej.

3. NACHRAPNIKI, WYPOSAŻENIE POMOCNICZE I OKULARY

- 3.1. Jakiegokolwiek nachrapniki, mocowania lub wyposażenie pomocnicze, które utrudniają albo mogą utrudniać swobodne pobieranie powietrza przez nozdrza Konia są niedozwolone. Jeżeli Koń uzyskał zaświadczenie lekarskie o konieczności noszenia siatki na nos, musi być ona używana zawsze, gdy Koń jest zaprzęgnięty, dosiadany, lonżowany oraz podczas Pierwszego Przeglądu Koni.
- 3.2. Okulary i wyposażenie pomocnicze nie może utrudniać widzenia w przód ani znajdować się tak blisko oczu, aby powodować ich podrażnienie.
- 3.3. Artykuł 1044.8 Przepisów Weterynaryjnych FEI ma zastosowanie w odniesieniu do dozwolonej ciasności nachrapnika.

4. PASY SPINAJĄCE

- 4.1. Pasy spinające między napierśnikami lub chomątami mogą być używane we wszystkich próbach dla zaprzęgów Czterokonnych. Konie lejcowe nie mogą być ze sobą połączone w żaden inny sposób (oprócz Lejców). Orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone w żaden sposób, który mógłby zmniejszyć szerokość orczycy podanej w Art. 940.1.7.

5. LEJCE POMOCNICZE

- 5.1. Lejce pomocnicze (w tym wszystkiego rodzaju wypinacze) są niedozwolone, gdy konie są zaprzężone.
- 5.2. W Para-Powożeniu: powożenie za pomocą drugiego zestawu lejcy lub podzielonymi lejcami jest niedozwolone.

6. OGONY

- 6.1. Ogony nie mogą być przywiązywane ani dołączone do żadnej części uprząży lub Bryczki, z wyjątkiem rozpoznawanej (uznanej) ochrony ogona. Żadne inne urządzenia pomocnicze, które ogranicza swobodny ruch ogona Konia nie jest dozwolone.

7. DŹWIGNIE

- 7.1. Wszystkie kółka, klucze i/lub inne urządzenia dające ekstremalne efekty dźwigni na lejcach lub kielznach są zabronione w każdym momencie przebywania na terenie Zawodów.

WYMAGANIA DOT. RZĘDU I WYPOSAŻENIA

8. KIEŁZNA

- 8.1. Kiełzna nie muszą być jednakowe.
- 8.2. Używanie ogłowia bez kiełzna lub hackamore (nawet w kombinacji z innym kiełznem) jest niedozwolone, kiedy Koń jest zaprzężony do bryczki.
- 8.3. Wszystkie kiełzna muszą być prawidłowo dopasowane, aby uniknąć ryzyka bólu lub urazu.
- 8.4. W jednym czasie można używać tylko jednego rodzaju skońnika.

9. JĘZYKI

- 9.1. Łyżki na język są dozwolone tylko, gdy są używane prawidłowo; osobne elementy nie mogą łączyć się wokół kiełzna, by nie powodować wątpliwości dotyczących dobra konia (patrz Przepisy Weterynaryjne Art. 1046.5).

10. OGRANICZANIE POLA WIDZENIA

- 10.1. Żadne mocowanie lub dodatkowa uprząż pomiędzy końmi dyszlowymi i lejcowymi ograniczające pola widzenia koni dyszlowych jest niedozwolone.
- 10.2. Skóra, wełna owcza lub podobny materiał na ogłowia jest dozwolony, pod warunkiem, że średnica nie przekracza 3cm, mierzona od Konia.

11. STOSOWANIE LUB UŻYCIĘ SPRZĘTÓW, SUBSTANCJI LUB NARZĘDZI

- 11.1. Mocowanie do dyszla, pasów pociągowych lub dyszelek, stosowanie lub użycie jakiegokolwiek substancji, sprzętów lub narzędzi, które mogą spowodować podrażnienie lub dyskomfort Konia jest zabronione na terenie rozgrywania Zawodów.
- 11.2. Nauszniki i zatyczki do uszu są dozwolone. Nauszniki nie mogą być przymocowane do nachrapnika i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu Konia. Nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego nauszników skutkuje nałożeniem 5 punktów karnych

12. PODKOWY

- 12.1. Konie/ Kuce noszące buty na kopyta muszą być w nich zaprezentowane na przeglądzie. Na prośbę Panelu Inspekcyjny buty muszą być zdjęte, aby umożliwić ocenę kopyt konia, gdy jest to wymagane.

13. TERENY TRENINGOWE

- 13.1. Podczas lonżowania dozwolony jest kawecan. Praca z długimi lejcami/podwójnymi lonżami jest dozwolona, o ile lonże są bezpośrednio podłączone do kiełzna bez żadnego urządzenia dźwigniowego.
- 13.2. Lonża musi być przymocowana do kawecanu lub ogłowia/ kiełzna. Lonżowanie z lonżą przymocowaną do dolnego kółka kiełzna jest niedozwolone.
- 13.3. Podczas jazdy wierzchem ostrogi muszą być z gładkiego materiału (metal lub tworzywa sztucznego). Ostroga nie może mieć więcej niż 4 cm długości (mierzona od buta do końca ostrogi) i musi być skierowana w dół. W konkursach dla kuców, ostrogi z kółkiem są niedozwolone.
- 13.4. Podczas jazdy wierzchem (praca na płasko) dozwolony jest bat nie dłuższy niż 120 centymetrów łącznie z klapką/końcówką. Bat nie może być zastąpiony żadnym innym przedmiotem.
- 13.5. Podczas treningu w siodle dozwolone są wypinacze i wytoki. Czarne wodze są zabronione.

WYMAGANIA DOT. RZĘDU I WYPOSAŻENIA

14. ZAWODY FEI dla MŁODYCH KONI/ KUCÓW

Rząd i wyposażenie

Należy również zapoznać się z FEI Tack, Equipment and Dress Database (Baza Danych Rzędu, Wyposażenia i Ubioru FEI) i aplikacji FEI Tack App (aktualizowana na bieżąco).

- 14.1. Bryczki do Ujeżdżenia czy Maratonu (z właściwą szerokością do próby Ujeżdżenia) są dozwolone we wszystkich klasach poza Drugim Dniem Mistrzostw, kiedy to użycie bryczki Maratonowej w Maratonie Kombinowanym jest obowiązkowe.
- 14.2. Używanie nachrapników Kineton, wędzideł z dźwignią oraz drugiego nachrapnika jest zabronione.
- 14.3. Poprawnie zapięty Kask Ochronny jest obowiązkowy we wszystkich próbach.
- 14.4. Ochraniacz ciała jest obowiązkowy Drugiego Dnia Mistrzostw.
- 14.5. Bandaże są zabronione.
- 14.6. Ochraniacze są dozwolone; aczkolwiek Komisarze i Lekarze Weterynarii mogą sprawdzić je w każdej chwili.